


P4CCR164



ANWENDUNG

- Steckerkappe mit längseitigem Kabelabgang
- Schnelle und einfache Montage aufgrund einteiliger Ausführung
- Steckerkappe beidseitig verbaubar
- Optimierte Ergonomie
- Schmäler Aufbau für platzsparenden Verbau
- CO2 reduzierte Variante im Rezyklat (100%) verfügbar



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

SAP Materialnr. (Neuware)	88000003929
Materialart (Neuware)	PA 6.6/6
SAP Materialnr. (Rezyklat)	88000005790
Materialart (Rezyklat)	PA 6.6
Farbbeschreibung	schwarz
Länge A	40,9 mm
Höhe C	22,6 mm
Breite B	10,6 mm
Polzahl	6
Abgangsform	C

Wellrohr Nennweite	4,5
Nettogewicht	1,6 g
Chemische Beständigkeiten	Alkohol, Lösemittel, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette/Öle
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +130°C
Brandschutzeigenschaft	UL94 HB
Dichtigkeit	Unterstützt bei der IPX9K Dichtigkeit

PERFORMANCE-INDIKATOR

Montagekraft (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (-40°C) (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft Wellrohr (Nm)	auf Anfrage



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

PASSEND FÜR

Hersteller/ Steckerserie
 Tyco MCON 0.5

Gegenstücknummern
 2318300-1, 2318300-2

CO₂- FUSSABDRUCK DES PRODUKTS

Materialart (Neuware)	PA 6.6/6
THG Neuware Gesamt	8,55
Materialart (Rezyklat)	PA 6.6
Materialbeschreibung (Rezyklat)	Pöppelmann I2022Fbk
THG PIR Gesamt	1,65
Saving	80,70%

Summe aller THG-Emissionen für das Produkt:

Product-Carbon-Footprint Betrachtung "cradle-to-gate" (Pöppelmann).

Die Abschätzung des Treibhausgasfußabdrucks basiert auf unterschiedlichen Werten und Daten mit variierender Qualität und Genauigkeit. Wir orientieren uns dabei an der DIN EN ISO 14067 und an dem GHG Protocol.

VERPACKUNG

Basiseinheit	2.800
Standardverpackung	
VPA pro Warenträger	24

VORTEILE



STAUB UND SCHMUTZ



BAURAUM



INTUITIVE MONTAGE



SCHUTZ DER LEITUNGEN



REDUZIERUNG VON
SCHWINGUNGEN



EINSATZ AUF ENGSTEM
RAUM (FORM D UND E)



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

WEITERE INFORMATIONEN

Zollpositionsnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>