

P4CCL055



ANWENDUNG

- Steckerkappe mit stirnseitigem Kabelabgang
- Schnelle und einfache Montage aufgrund einteiliger Ausführung
- Kabelabgang rechts zur Verriegelung
- Hohe Belastbarkeit durch Verclipsung der Steckerkappenhälften
- Optimierte Ergonomie
- Schmäler Aufbau für platzsparenden Verbau
- CO2 reduzierte Variante im Rezyklat (100%) verfügbar



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

SAP Materialnr. (Neuware)	88000005164
Materialart (Neuware)	PA 6.6/6
SAP Materialnr. (Rezyklat)	88000005892
Materialart (Rezyklat)	PA6.6
Farbbeschreibung	schwarz
Länge A	68 mm
Höhe C	29,3 mm
Breite B	10,7 mm
Polzahl	3
Abgangsform	B

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wellrohr Nennweite	7,5
Nettogewicht	3,3 g
Chemische Beständigkeiten	Alkohol, Lösemittel, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette/Öle
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +130°C
Brandschutzeigenschaft	UL94 HB
Dichtigkeit	Unterstützt bei der IPX9K Dichtigkeit

PERFORMANCE-INDIKATOR

Montagekraft (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (-40°C) (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft Wellrohr (Nm)	auf Anfrage



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

PASSEND FÜR

Hersteller/ Steckerserie

Kostal SLK 2.8

Kostal SLK 2.8

Gegenstücknummern

09 4413 92, 09 4413 91, 09 4413 11, 09 4413 12

CO₂- FUSSABDRUCK DES PRODUKTS

Materialart (Neuware)	PA 6.6/6
THG Neuware Gesamt	24,17
Materialart (Rezyklat)	PA6.6
Materialbeschreibung (Rezyklat)	Pöppelmann I2022Fbk
THG PIR Gesamt	3,37
Saving	86,06%

Summe aller THG-Emissionen für das Produkt:

Product-Carbon-Footprint Betrachtung "cradle-to-gate" (Pöppelmann).

Die Abschätzung des Treibhausgasfußabdrucks basiert auf unterschiedlichen Werten und Daten mit variierender Qualität und Genauigkeit. Wir orientieren uns dabei an der DIN EN ISO 14067 und an dem GHG Protocol.

VERPACKUNG

Basiseinheit	3.200
Standardverpackung	
VPA pro Warenträger	12

VORTEILE



STAUB UND SCHMUTZ



BAURAUM



INTUITIVE MONTAGE



SCHUTZ DER LEITUNGEN



REDUZIERUNG VON
SCHWINGUNGEN



EINSATZ AUF ENGSTEM
RAUM (FORM D UND E)



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

WEITERE INFORMATIONEN

Zollpositionsnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>