

P4CCR194



ANWENDUNG

- Steckerkappe in flacher Ausführung mit stirnseitigem Kabelabgang
- Schnelle und einfache Montage aufgrund einteiliger Ausführung
- Verrastung der Klemmarme direkt am Steckerkragen
- Aufnahme für Kabelbinder zur Fixierung der Leitungen
- CO2 reduzierte Variante im Rezyklat (100%) verfügbar
- Schmalere Aufbau für platzsparenden Verbau

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

SAP Materialnr. (Neuware)	88000004434
Materialart (Neuware)	PA 6.6/6
SAP Materialnr. (Rezyklat)	88000005468
Materialart (Rezyklat)	PA 6.6
Farbbeschreibung	schwarz
Länge A	66,1 mm
Höhe C	35,3 mm
Breite B	33,1 mm
Polzahl	29
Abgangsform	E

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wellrohr Nennweite	22
Nettogewicht	7,6 g
Chemische Beständigkeiten	Alkohol, Lösemittel, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette/Öle
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +130°C
Brandschutzeigenschaft	UL94 HB
Dichtigkeit	Unterstützt bei der IPX9K Dichtigkeit

PERFORMANCE-INDIKATOR

Montagekraft (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (-40°C) (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft Wellrohr (Nm)	auf Anfrage



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

PASSEND FÜR

Hersteller/ Steckerserie
 Tyco LEAVYSEAL

Gegenstücknummern
 1-1823402-1, 2-1823402-1, 3-1823402-1

CO₂- FUSSABDRUCK DES PRODUKTS

Materialart (Neuware)	PA 6.6/6
THG Neuware Gesamt	56,46
Materialart (Rezyklat)	PA 6.6
Materialbeschreibung (Rezyklat)	Pöppelmann I2022Fbk
THG PIR Gesamt	7,92
Saving	85,97%

Summe aller THG-Emissionen für das Produkt:

Product-Carbon-Footprint Betrachtung "cradle-to-gate" (Pöppelmann).

Die Abschätzung des Treibhausgasfußabdrucks basiert auf unterschiedlichen Werten und Daten mit variierender Qualität und Genauigkeit. Wir orientieren uns dabei an der DIN EN ISO 14067 und an dem GHG Protocol.

VERPACKUNG

Basiseinheit	1.060
Standardverpackung	
VPA pro Warenträger	12

VORTEILE



STAUB UND SCHMUTZ



BAURAUM



INTUITIVE MONTAGE



SCHUTZ DER LEITUNGEN



REDUZIERUNG VON
SCHWINGUNGEN



EINSATZ AUF ENGSTEM
RAUM (FORM D UND E)



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

WEITERE INFORMATIONEN

Zollpositionsnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>