

P4CCE061



ANWENDUNG

- Steckerkappe mit stirnseitigem Kabelabgang
- Schnelle und einfache Montage aufgrund einteiliger Ausführung
- Schmäler Aufbau für platzsparenden Verbau
- Hohe Belastbarkeit durch Verclipsung der Steckerkappenhälften
- Optimierte Ergonomie
- Aufnahme für Kabelbinder zur Fixierung der Leitungen
- CO2 reduzierte Variante im Rezyklat (100%) verfügbar

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

SAP Materialnr. (Neuware)	88000005948
Materialart (Neuware)	PA 6.6/6
SAP Materialnr. (Rezyklat)	88000005949
Materialart (Rezyklat)	PA 6.6
Farbbeschreibung	schwarz
Länge A	104,1 mm
Höhe C	41,9 mm
Breite B	17,3 mm
Polzahl	2
Abgangsform	B

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Wellrohr Nennweite	
Nettogewicht	7,7 g
Chemische Beständigkeiten	Alkohol, Lösemittel, Kraftstoffe, Mineralöle, Fette/Öle
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +130°C
Brandschutzeigenschaft	UL94 HB
Dichtigkeit	Unterstützt bei der IPX9K Dichtigkeit

PERFORMANCE-INDIKATOR

Montagekraft (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft vom Stecker (-40°C) (Nm)	auf Anfrage
Abzugskraft Wellrohr (Nm)	auf Anfrage



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

PASSEND FÜR

Hersteller/ Steckerserie

FEP

FEP

FEP

Gegenstücknummern

42131200

CO₂- FUSSABDRUCK DES PRODUKTS

Materialart (Neuware)	PA 6.6/6
THG Neuware Gesamt	56,61
Materialart (Rezyklat)	PA 6.6
Materialbeschreibung (Rezyklat)	Pöppelmann I2022Fbk
THG PIR Gesamt	8,07
Saving	85,74%

Summe aller THG-Emissionen für das Produkt:

Product-Carbon-Footprint Betrachtung "cradle-to-gate" (Pöppelmann).

Die Abschätzung des Treibhausgasfußabdrucks basiert auf unterschiedlichen Werten und Daten mit variierender Qualität und Genauigkeit. Wir orientieren uns dabei an der DIN EN ISO 14067 und an dem GHG Protocol.

VERPACKUNG

Basiseinheit	900
Standardverpackung	
VPA pro Warenträger	12

VORTEILE



STAUB UND SCHMUTZ



BAURAUM



INTUITIVE MONTAGE



SCHUTZ DER LEITUNGEN



REDUZIERUNG VON
SCHWINGUNGEN



EINSATZ AUF ENGSTEM
RAUM (FORM D UND E)



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>

WEITERE INFORMATIONEN

Zollpositionsnummer	39269097
Herkunftsland	Deutschland



Weitere Details, Größen und Ausführungen:
<https://www.poeppelmann.com/de/k-tech/browse>